



## NÁVOD K OBSLUZE

**Sada na opravu dřevěných povrchů, dřevo, laminát, parkety**  
**Typ: G30145 model: DJ03**



Vyrobeno pro  
F. H. GEKO  
Kietlin, ul. Spacerowa 3  
97-500 Radomsko, Polsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze.  
Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění  
všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.





---

Návod k obsluze

# ČESKÝ JAZYK

## UPOZORNĚNÍ!!!

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.  
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**



## Návod k obsluze

Sada je doporučena pro opravy drobných škrábanců na laminátových podlahách, pracovních deskách, nábytku, skříních, dřevě, okenních rámech atd.

Ideální pro kutily a pokročilejší uživatele. Tato sada obsahuje všestrannou škálu materiálů, které lze použít k opravě laminátových podlah a povrchů v nejoblíbenějších barvách.

Může být také použita k opravě kuchyní a jiných dekorativních laminátových desek a dokonce i dřevěného nábytku. Lehké škrábance nebo poškození lze snadno opravit. Snadno použitelné špachtle.

Stačí vytvořit barvu poškozených desek smícháním 11 voskových tyčinek. Ideální pro použití na skle, laminátových podlahách a pro dekoraci zrcadel a dlaždic.

Nejllepší pro použití doma, v karavanu, na pracovišti, ve škole, v hotelu, v pečovatelském domě, v kanceláři, na lodi atd. Sada se dodává v pevném kufříku se 2 bateriemi AA a je připravena k použití.

### Obsah balení:

1 x voskový tavič, napětí: 2,8 V, proud: 2,65 A, elektrický výkon: min. 7 W

1 x čisticí nástavec

1 x špachtle

1 x plastový kufr

1 x brusná houba

1 x čisticí hadřík

11 tyčinek z tvrdého vosku, každá o délce 4 cm; odstíny barev: průhledná, bílá, borovice (přírodní), světlý buk, světlý dub, světlá hruška, antický dub, načervenalá třešeň, světle růžová, tmavý ořech, mahagonová hnědá

2 x baterie AA - baterie značky Mitsubishi (LR6 / AA1 / 1,5 V)

Prohlášení CE ROHS,

Celá sada neobsahuje PAU, ftaláty (změkčovače), látky SVHC a těžké kovy, jako je kadmium, olovo, rtuť a chrom IV.

Obalový materiál také neobsahuje těžké kovy.

Jedno balení: barevná krabička, rozměry: 20,5 x 20,5 x 5 cm

6 sad v hnědé kartonové krabici, rozměry: 30 x 22 x 22 cm, 3,2 / 3,5 kg

Kód HS: 8509801000

Rada týkající se výběru správných odstínů (A-K). Vždy použijte několik odstínů od světlých po tmavé. V případě přírodního kamene se doporučuje dodatečně pracovat s lehkým voskem, aby se vytvořil hloubkový efekt. U pravého dřeva se pro hloubkový efekt doporučuje pracovat s transparentním voskem (K).

1. Poškozenou oblast očistěte špachtlí a odstraňte všechny uvolněné části.

2. Sejměte ochranný kryt z koncovky taviče.

3. Přesuňte spínač / vypínač do polohy ON“, abyste zapnuli elektricky vyhřívané tavicí zařízení na vosk.

4. Stiskněte a přidržte barevné aktivační tlačítko, abyste zahřáli koncovku voskového taviče. Počkejte několik vteřin, aby koncovka dosáhla pracovní teploty.
5. Začněte roztavením vosku: Nyní rozpustěte malou část tvrdého vosku a naneste ho přímo shora na poškozené místo.
6. Začněte světlými barvami a postupně přecházejte k tmavým tónům.

**UPOZORNĚNÍ**

U svislých povrchů je vhodné nejprve namíchat barvu, nabrat ji špachtlí a poté poškozené místo vyplnit. Během práce použijte k vyhlazení tvrdého vosku zaoblenou část špachtle. U tlakových bodů stačí použít průhledný tvrdý vosk.

7. Vyplňte poškozenou oblast tak, jak je to jen možné bez zadrženého vzduchu, dokud nebude lehce přeplněná.
8. Po použití přesuňte spínač / vypínač do polohy „OFF“, abyste zařízení zajistili proti náhodnému spuštění.
9. Pokud vosk nelze zařízením dobře roztavit, jsou baterie vybité a je třeba je vyměnit.





Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 20

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko  
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

### **Sada na opravu dřevěných povrchů, dřevo, laminát, parkety Typ: G30145 model: DJ03**

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:  
2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států  
týkajících se elektromagnetické kompatibility  
a norem EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení  
typu ES č. SHEM170400190401TXC ze dne 12. 4. 2020  
vydaného společností SGS United Kingdom Limited  
Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Země: Spojené království  
Telefon: +44 (0)1934 522917, Fax: +44 (0)1934 522137  
E-mail: globalmedical@sgs.com; sgsprodcert@sgs.com (pro 89/686/EEC; 92/42/EEC)  
Web: www.uk.sgs.com  
Identifikační číslo oznámeného subjektu: 0120

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek  
změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

#### **Za přípravu a uchování technické dokumentace odpovídá:**

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 28. 8. 2020

Místo a datum vystavení

**Mgr. Grzegorz Kowalczyk**

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

### Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku .....
2. Datum nákupu .....
3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ....

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. ....
5. Razítko prodávajícího .....
- Datum a podpis. ....
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ....

### Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.