

Překlad původního návodu k používání



## KLADKOSTROJ VYPROŠŤOVACÍ

M80741, M80742



### NÁVOD K OBSLUZE



### Vážený zákazníku!!!

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním.

Stal jste se majitelem vyprošťovacího kladkostroje. Tento výrobek se charakterizuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou. Je to spolehlivé a vysoce výkonné zařízení s rychlou instalací a připraveností k použití. Přestože je jeho obsluha snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto návodu a platným předpisům, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na území, kde se používá.


### TECHNICKÉ ÚDAJE:

	M80741	M80742
MODEL:	4 t	2 t
Max. nosnost:	4 000 kg	2 000 kg
Průměr lana:	5 mm	4 mm
Délka lana:	cca 2,1 m	cca 2,5 m
Převodový poměr ramene:	1:15	1:15

### POUŽITÍ

Lanový kladkostroj je určen pro přepravní a montážní práce vyžadující statické síly. Nelze jej použít jako trvalý prvek nebo k přepravě osob nebo zvířat. Mělo by se také pamatovat na to, že se jedná o kladkostroj a nelze ho použít jako zvedák pro vertikální zvedání.

### KONSTRUKCE KLADKOSTROJE



## NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

**UPOZORNĚNÍ!** Před zahájením práce se ujistěte, že je kladkostroj plně funkční. Zkontrolujte stav lana, pokud si všimnete roztřepeného lana nebo poškození, nikdy nezahajujte práci.

- 1) Zajistěte západku zámku.
- 2) Před zahájením práce musí být kladkostroj připevněn na tvrdém, rovném a stabilním povrchu. Pro snadnou a rychlou montáž odmotejte lano, dokud nejsou plně viditelné otvory pro upevňovací šrouby. Upevnění kladkostroje musí zajistit jeho stabilitu během provozu a odolat zatížení, které vzniká od taženého předmětu.
- 3) Chcete-li daný předmět vytáhnout nebo navinout lano, je třeba pohybovat pracovním ramenem kladkostroje.
- 4) Chcete-li uvolnit zámek, natáhněte pracovní rameno, dokud se západka neuvolní.

## ÚDRŽBA

Udržujte kladkostroj čistý a bez jakýchkoliv maziv. Promazávejte pouze všechny pohyblivé části. V případě skladování kladkostroje chraňte kovové části proti korozi speciálním prostředkem nebo technickým olejem.

## BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Nedodržení následujících varování a zasahování do technické konstrukce kladkostroje zbavuje výrobce záruční odpovědnosti.

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé během práce s nářadím.

1. Uživatel nesmí překročit maximální parametry, pro které bylo zařízení zkonstruováno. Dbejte na maximální tažnou sílu uvedenou na typovém štítku kladkostroje.
2. Kladkostroj není určen k přepravě osob nebo zvířat.
3. Je zakázáno přemísťovat jeden náklad pomocí dvou nebo více kladkostrojů.
4. Zkontrolujte stav lana. V případě zjištění prasknutých nebo vyčnívajících vláken, je zakázána další práce, dokud nebude závada odstraněna.
5. Během provozu kladkostroje se lano nesmí dotýkat ostrých hran.
6. Nepoužívejte kladkostroj, pokud je lano zamotané nebo zlomené.
7. Je nutné, aby obsluhující osoba během práce neustále sledovala přemísťovaný náklad. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby v cestě přemísťovaného nákladu nebyli lidé nebo zvířata.
8. Nezapomeňte na údržbu zařízení. Udržujte zařízení čisté, aby řádně a bezpečně fungovalo. Rukojeti udržujte suché, čisté a zbavené oleje nebo mastnoty.
9. Během práce je zakázáno držet ruce a předměty na těle a laně kladkostroje. Při používání kladkostroje používejte ochranné rukavice.

## VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ



Používejte pracovní rukavice.



Před použitím si pozorně přečtěte celý návod.



Je přísně zakázáno zůstat pod nákladem!



Vždy používejte ochrannou přilbu.

---

**Prohlášení o shodě:** Prohlašujeme, že výrobek uvedený v "**Technické údaje**" / "**Specifikace**" odpovídá požadavkům následujících norem a normativních dokumentů:

EN 12100-1:2003, EN 12100-2:2003, EN 1492:2000

a splňuje základní požadavky následujících směrnic:

98/37/EC

2006/42/EC

Mariusz Ściana

Podpis Mariusza Ściana: ručně psaný podpis v modré barvě.

CHMIELNIK, dne 13. 6. 2014

MAR-POL s. c.  
IMPORT-EXPORT  
SUCHOWOLA 6A  
26-020 CHMIELNIK, POLSKO

### **Záruční list**

název zařízení: .....  
typ / model: .....  
datum prodeje: .....  
poznámky: .....

.....  
podpis a razítko prodejce

### **Záruční podmínky**

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.