

Stavební podpěra nastavitelná 80-130cm BASS

BP-3448



Pokyny pro montáž

Před montáží si přečtěte pokyny

Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. VŠEOBECNÉ INFORMACE	4
III. SEZNAM DÍLŮ	5
IV. MONTÁŽNÍ VÝKRES	6

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte pokyny.

Výrobek je označen ochrannou známkou BASS POLSKA

Výrobek má ochrannou známku BP-3449

I. ZÁRUKA A SERVIS

Servisní středisko výrobce BASS S.C.

Al. Krakowska 60
Mroków 05-552
www.bass.pl
e-mail: serwis@bass.pl

Reklamací uplatňujte u prodejce

info@hobynaradi.cz , telefon **420 555 441 445** Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.

- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány















SERVIS

Nástroj by měl opravovat pouze kvalifikovaný personál s použitím kompatibilních náhradních dílů. To zajistí bezpečný a efektivní provoz výrobku.

II. PARAMETRY

Model	BP-3448
Nastavitelná výška	80 - 130 cm
Rozměry	650 x 580 x 800 - 1300 mm
Rozměry profilu	25 x 25 x 0.7 mm
Nosnost	až 100 kg

III. SEZNAM DÍLŮ

A1  M6x45 8 szt	A3  M5x17 4 szt	B1  6x12x1 24 szt	B2  5x12x1 8 szt	D  2 szt
A2  M6x35 16 szt	A4  M5x12 4 szt	C1  M6 24 szt	C2  M5 8 szt	
E  4 szt	F  2 szt		G  4 szt	
H  2 szt			I  2 szt	

IV. MONTÁŽNÍ VÝKRES

