



G00975
LT-27

CS

Mini čerpadlo na naftu 12V, s čerpací pistolí a hadicí

Překlad původního návodu



Pompa do oleju zatapialna 12V 51mm

POZOR!

Před použitím se seznámte s obsahem návodu a uschovejte si eji pro další použití přístroje.

Vyrobena pro:

GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3,

97-500 Radomsko

geko@geko.pl

www.geko.pl

Vážený zákazníku!

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky GEKO!

Bezpečnost

Nedodržení následujících upozornění a zásah do motoru distributora zbavuje výrobce odpovědnosti za škody způsobené osobám, zvířatům a majetku nebo na samotném zařízení a ruší záruční práva.

- při doplňování paliva používejte ochranné rukavice z PVC, protože dlouhodobý kontakt uhlovodíků s pokožkou může způsobit její podráždění.
- při obsluze výdejního stojanu nekuřte.
- uvnitř dávkovače je vysoké napětí, proto by jej měli otevírat pouze kvalifikovaní a autorizovaní elektrikáři.
- nepřekračujte maximální parametry, pro které bylo zařízení navrženo.
- nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- před zapnutím čerpadla se ujistěte, že jsou napájecí kabel a ostatní součásti v dobrém stavu.
- nezapínejte spotřebič naboso, s mokřými rukama nebo když stojíte ve vodě.
- neprovozujte přístroj nekompletní, nerozebírejte žádné části.
- udržujte napájecí kabel a spínací skříňku mimo dosah stříkající vody nebo jiných kapalin a chraňte je před srážkami.

Nevhodné použití

- čerpání mořské vody, znečištěné vody, vody obsahující pevné látky, jako je písek, a korozivní nebo žíravé látky.
- čerpání kapalin, jejichž teplota přesahuje 90 °C.
- čerpání potravinových tekutin.
- čerpání hořlavých a výbušných kapalin.
- používání dětmi bez dozoru dospělých.
- chod čerpadla na sucho.

PODMÍNKY POUŽITÍ

- Miniaturní olejové čerpadlo napájené 12 V.
 - Vezměte prosím na vědomí, že nádoba s olejem by měla být před zahájením práce s čerpadlem již do jisté míry naplněna olejem. Nenalévejte olej do prázdné, nenaplněné nádoby.
 - Věnujte pozornost kapacitě. Při chodu čerpadla dávejte pozor, abyste nepřekročili hranici kapacity.
 - Čerpadlo je zakázáno používat k čerpání alkoholu, benzínu nebo jiných hořlavých kapalin.
 - Toto čerpadlo lze použít pouze pro olej, průtok 30 l/min.
 - průměr připojení hadice je 19 mm
 - POZNÁMKA: dno čerpadla musí být ponořeno do kapaliny.
 - POZOR: je zakázáno nechávat jednotku v provozu bez dozoru, protože by mohlo dojít k úniku paliva v důsledku přeplnění cílové nádrže.
- Nepoužívejte dávkovač bez předchozí instalace sací a přívodní hadice.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průtok: 30 l/min

Příkon: 70W

Napětí: 12 V

Vnější průměr: 51 mm

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI

Osoby, které požily toxické tekutiny - pokud došlo k požití paliva, nemělo by se vyvolávat zvracení, ale osoba, která palivo požila, by měla dostat k pití velké množství mléka nebo vody.

Osoby zasažené elektrickým proudem - odpojte zdroj napájení nebo se chraňte suchým izolátorem a odved'te zasaženého od elektrického kabelu. Je třeba dbát na to, aby se osoba zasažená elektrickým proudem nedotýkala holýma rukama, dokud nebude odvedena od elektrického kabelu.

Měla by být přivolána okamžitá pomoc v podobě kvalifikovaného a vyškoleného personálu.

PŘESUNY A PŘEPRAVA

Rozdělovač se dodává kompletní a nevyžaduje žádnou montáž. Opravy motoru smí provádět pouze autorizovaný personál.

1) Rozbalení: Pokud je obal poškozený, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození jednotky při přepravě. Před instalací a uvedením do provozu zkontrolujte, zda údaje na štítku jednotky odpovídají požadavkům pro zamýšlené použití.

2) Přestože by velikost a hmotnost dávkovače neměly způsobovat problémy při jeho přemísťování, doporučujeme:

- nepřemísťujte spotřebič, aniž byste jej odpojili od sítě nebo odpojili od napájení.
- odpojte sací a přívodní potrubí
- nikdy nepohybujte dávkovačem zatažením za napájecí kabel.

ÚDRŽBA A OPRAVY

Nejdůležitější je udržovat čerpadlo čisté. Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu, a proto by se nemělo nikdy rozebírat.



Poslední dvě číslice roku, kdy bylo označení CE použito -

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

GEKO Sp z o.o. Sp K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
prohlašuje s plnou odpovědností, že:

Ponorné olejové čerpadlo 12V 51 mm, Typ: G00975, Model: LT-027

splňuje požadavky Evropského parlamentu a Rady:

- 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility,

a norem EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021 je v souladu s certifikátem typu ES č. BYS2205300509ER ze dne 6. června 2022.

Toto ES prohlášení o shodě pozbývá platnosti, pokud je výrobek změněn nebo upraven bez souhlasu výrobce.

Zodpovídá za přípravu a ukládání technické dokumentace:
Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 10.10.2023
Místo a datum vydání

Larysa Kowalczyk
Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby